

TRANSFORMATOR SUCHY ŻYWICZNY 160 KVA, 15.75 / 0.4 KV TRAF TA - KARTA PRODUKTU

Podsumowanie

Nazwa produktu: Transformator suchy żywiczny 160 kVA, 15.75 / 0.4 kV TRAF TA

ID: 263

Slug: transformator-suchy-zywiczny-160-kva-1575-0-4-kv-trafta

URL: <https://u2t.kickass.pl/oferta/transformator-suchy-zywiczny-160-kva-1575-0-4-kv-trafta/>

Data wygenerowania: 2026-06-15 15:34:16

Status i cena

Status: Dostępny

Stan: Używany

Rok produkcji: 2017

Cena: Na zapytanie

Klasyfikacja

Kategoria: transformatory, Transformatory suche żywiczne

Typ transformatora: suche_zywiczne

Producent: TRAF TA

Grupa połączeń: dyn5

Tryb oferty: kupno, wynajem

Parametry główne

Moc [kVA]: 160

Napięcie pierwotne [kV]: 15.75

Napięcie wtórne [kV]: 0.4

Parametry techniczne

Parametry	Wartości	
Producent	TRAFTA	
Typ	TTVA 160/15NA	
Nr seryjny	001465	
Moc	kVA	160
Grupa połączeń	Dyn5	
Napięcie pierwotne	kV	15,75
Poziom izolacji uzwojeń GN	kV	LI 95 AC 38
Napięcie wtórne	kV	0,4
Poziom izolacji uzwojeń DN	kV	LI - AC 3
Napięcie zwarcia	%	4,62
Chłodzenie	AN	
Wysokość	mm	—
Szerokość	mm	—
Długość	mm	—
Rozstaw kół	mm	—
Masa własna	kg	925
Regulacja beznapięciowa na uzwojeniu SN	%	±2 x 2,5

Parametry

Wartości

Materiał uzwojeń		Al / Al
Stopień ochrony		IP00
Straty stanu jałowego	W	398
Straty obciążeniowe	W	2713
Klasa izolacji		F